


# Viviana Wide Span שהשתר שו Viviana Wide Span



キッチンを優雅に照らし空間に調和をもたらす、 1800mm ワイドスパンレンジフード。

# イタリアンデザインのワイドスパンレンジフード、誕生。

レンジフードに間口900mmのワイドスパンユニットをプラスした間口1,800mmのデザイン。間口の広いキッチンをさらに上のグレードを引き立てます。 キッチンとのサイズ感がマッチすることで、より一層美しく、存在感のあるキッチンに。 ヨーロッパの高級キッチンのトレンドであるワイドスパンモデルを、日本でも。

※調理機器の設置条件には制約があります。裏面をご確認ください。

# Viviana Wide Span

CVVAWR/LH/K-951 + VVAWH/K-9070 SVVAWL/R H/K-951R/L + VVAWH/K-9070 CVVAWR/LH/K-951V + VVAWH/K-9070 SVVAWL/RH/K-951VR/L + VVAWH/K-9070



# **Functions**

# LDK 空間のシチュエーションに寄り添える照明機能を搭載。

LED照明はレンジフード/ワイドスパンユニットそれぞれON / OFF可能。例えば人が 集うシーンではレンジフード、ワイドスパンユニットを両方点灯したり、レシピを見たい時はワ イドスパンユニットのみを点灯したりと多様な使い方ができる、キッチン照明の新たな選択 肢です。



## ワイドスパン照明スイッチ

ワイドスパンユニットのLED照明をタッチレスで操 作できるスイッチです。



### LED照明色温度自動追従 / 手動切替

フード天面の色温度を自動で検知して、昼光色から電球色まで、周囲 と調和する色温度で点灯します(無段階・自動調整)。 また手動でお好みの色温度にすることも可能です(7段階)。



# LED照明調光手動切替

手動でお好みの明るさに点灯可能です(5段階)。



# Lineup

# 天井取付タイプ

# Center Viviana Wide Span

センターヴィヴィアナ ワイドスパン CVVAWR/LH/K-951 + VVAWH/K-9070



※写真はCVVAWRK-951R TRW + VVAWK-9070 TRW

### 横壁取付タイプ

# Side Viviana Wide Span

サイドヴィヴィアナ ワイドスパン 右壁取付タイプ SVVAWLH/K-951R + VVAWH/K-9070 左壁取付タイプ SVVAWRH/K-951L + VVAWH/K-9070





※写真はSVVAWLK-951R TRW + VVAWK-9070 TRW

天井取付タイプ 同時給排

### Center Viviana Wide Span

センターヴィヴィアナ ワイドスパン CVVAWR/LH/K-951V + VVAWH/K-9070



※写真はCVVAWRK-951VS+VVAWK-9070S

# 横壁取付タイプ

### Side Viviana Wide Span

サイドヴィヴィアナ ワイドスパン 右壁取付タイプ SVVAWLH/K-951VR + VVAWH/K-9070 左壁取付タイプ SVVAWRH/K-951VL + VVAWH/K-9070






※写真はSVVAWLK-951VR S + VVAWK-9070 S

# 調理機器の設置条件について

※調理機器はレンジフードの前後左右からはみ出して設置 しないでください。(ワイドスパンユニット下には調理機器は設 置しないでください。)



# Center Viviana Wide Span

センターヴィヴィアナ ワイドスパン CVVAWRH/K-951 + VVAWH/K-9070

天井取付タイプ




キッチンを優雅に照らし空間に調和をもたらす、1800mmワイドスパンレンジフード。 ※調理機器の設置条件には制約があります。裏面にて製品寸法図をご確認ください。





※写真はCVVAWRK-951 TRW + VVAWK-9070 TRW



型名の後ろにあるアルファベットは色記号を表します。

\*には色記号が入ります。 ※別売品のダクトカバーが必要です。

※レンジフード(CVVAWRH/K-951)とワイドスパンユニット(VVAWH/K-9070)を組み合わせた製品になります。 ※ワイドスパンユニットは、本製品の右側に取り付けてください。

スタンダードカラー(標準色)







× テクスチャーレッド



https://www.ariafina.jp/products/overview+spec/5117

#### [特長]

オイルスマッシャー	オイルパネル	ななめファンユニット	親水系コート	ファンシークリーン
抗ウイルス・抗菌	オイルパック	風量おまかせ運転	DCモーター + 一定風量制御	LED照明色温度自動追従/手動切替
LED照明調光手動切替	ワイドスパン照明スイッチ	オプティカルスイッチ	常時換気	3分タイマー
整流板	加熱機器連動	リモコン(別売品)	電動密閉式シャッター(別売品)	市販ダンパー連動(別売品)

※親水系コート対象パーツ: ディスク・オイルガード ※ファンシークリーン対象パーツ: ふさぎ板・煙道 ※抗ウイルス・抗菌対象パーツ: ディスク・オイルガード

# 主な特長

■清掃性 ■省エネ性 ■照明 ■操作性 ■その他 ■施工性


#### オイルスマッシャー

10年間ファンのお掃除不要(※1)。高速回 転するディスクがレンジフード内部(※2) への油の侵入をブロックし、ファンとレン ジフード内部(※2)のお掃除を不要(※1) にします。ディスクに付着した油は遠心 力で分離されオイルガードに集められます。ディスクとオイルガードのお掃除は、 3ヶ月に1回程度(※3)です。



来後の17年間相当の間が「有手の 期間が、オイルスマッシャー搭載製 品は約10年となるため、製品設計上の標準使用期間中はお掃除を する必要がないとしています。普及製品については1年に1回ファ ンを清掃することを前提としています。

※3 汚れ具合や使用状況により異なります。ファンの汚れが気になる 場合は取りはずしてお掃除をすることも可能です。 ※4 画像はイメージです。





## LED照明色温度自動追従/手動切替

フード天面の色温度を自動で検知して、 昼光色から電球色まで、周囲と調和する 色温度で点灯します(無段階・自動調整)。 また手動でお好みの色温度にすること も可能です(7段階)。



#### 風量おまかせ運転

レンジフードが調理状況を温度センサー で検知し、3段階の風量レベルを自動で コントロール(※1)するので、効率よく 油煙をキャッチ。強運転と比較して消費 電力約50%削減します(※2、3、4)。

※1 調理機器側で風量を切り替える機能を搭載している場合は「AUTOモード」「グリルモード」は調理機器側の機能が優先される場合があります。設定については調理機器の取扱説明書をご覧ください。
※2 測定方法:富士工業調べによる「4名家族世帯の1週間の標準メニュー」を1品ずつガスコンロで調理した場合の削減率を計算したものです。

ニュー」を1品ずつガスコンロで調理した場合の削減率を計算したものです。

※3 レンジフードのモーターの電力消費量は、60Hz・ダクト配管25m相当での試算であり、「強」運転と「風量おまかせ運転」での比較になります。また、コンロ点火から消火して3分タイマー終了後までの消費電力を測定しています。

※4 数値は富士工業規定の試験方法によるものであり、設置環境や使用方法により異なる場合があります。

※ 温度センサーの照射はイメージです。

温度センサーは8×8複眼タイプになります。


# ワイドスパン照明スイッチ

ワイドスパンユニットのLED照明を タッチレスで操作できるスイッチです。






# 【製品寸法図 (単位:mm)



#### | 特注対応


●ダクトカバー(別売品) 標準寸法以外の高さに変更可能です。

【ダクトカバー(別売品)対応高さ (単位:mm)



CDCQ-115\*使用 \*には色記号が入ります。

※イラストはワイドスパンユニットを設置していない状態です。



※1 調理機器はレンジフードの前後左右からはみ出して設置しないでください。 (ワイドスパンユニット下には調理機器は設置しないでください。)

※ 排気方向は上方排気のみ可能です。


ライン方向 (No.4仕上の場合)

(1800)

※ ワイドスパンユニットは、本製品の右側に取り付けてください。

パイプとワイヤー部

900(ワイドスパンユニット)




#### EMWININE C 7 (LINC C 7 )


#### Ⅰ特性表

型名	定格電圧	定格電圧 ノッチ	定格周波数	消費電力	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	製品質量 (kg)
<sup>空石</sup> (V)	7 7 7	(Hz)	(W)	0Pa	0~150Pa			
		強	50	72		450	47	
		浊	60	/3	73 –	- 450	47	
		中	50	34	300		39	
CVVAWRH/K-	100	6	60	34	300	_	37	- 36
951	0F1	弱	50	22	240		34	
		22	60		240	_		
		常時	50	1.4	170		30	
	換気	60	14	170	_	50		

※照明の消費電力は含んでおりません。LED照明1灯付(10.7W)電球色~昼光色 ※風量値はJIS C9603 チャンパー法による。(170Pa時:最大消費電力112W)

#### ▮静圧-風量 曲線





抵抗曲線は、 $\phi$ 150スパイラルダクトを示す。 — 50Hz/60Hz

#### 】別売品

リモコン

ダクトカバー[フード下部のカラー S/TRW/TBK]

製品 型名		ワイドスパンユニット 型名	ダクトカバー 型名	価格
CVVAWRH/K-951 S	+	VVAWH/K-9070 S	CDCQ-115 S	¥19,470(税抜価格¥17,700)
CVVAWKH/K-9515			CDCQ-195 S	¥22,000(税抜価格¥20,000)
CVV/AVADLL/IZ OF 1 TDVA	1	VVAWH/K-9070 TRW	CDCQ-115 TRW	¥11,550(税抜価格¥10,500)
CVVAVVKII/K-931 IKW	Τ.	V V A V V I / N - 9 U / U   K V V	CDCQ-195 TRW	¥12,980(税抜価格¥11,800)
CVVAWRH/K-951 TBK + VVAWH	\/\/A\\/\\\/\/\/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	CDCQ-115 TBK	¥11,550(税抜価格¥10,500)	
CVVAWKH/K-951 IBK		V VAVVII/ K-90/0 1 BK	CDCQ-195 TBK	¥12,980(税抜価格¥11,800)

ダクトカバー[フード下部のカラー TRE/GL/TMG/TTP] ※型名の「\*」には色記号が入ります。

製品 型名		ワイドスパンユニット 型名	ダクトカバー 型名	価格
CVVANADLL/K OF1 *		V/VAVAUL/I/ 0070 de	CDCQ-115 *	オープン価格
CVVAWRH/K-951 *	+	VVAVVI/ N-90/0 *	CDCQ-195 *	オープン価格

	型名	価格
	RMC-08	¥7,480 (税抜価格¥6,800)
ľ		

市販電動ダンパー用出力線

型名	価格
SRS-100V	¥4,180 (税抜価格¥3,800)

電動密閉式シャッター

型名	価格
HDS-150	¥19,690 (税抜価格¥17,900)



# アリアフィーナ株式会社

〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺2-1-9 TEL.042-753-5340 FAX.042-718-6503 https://www.ariafina.jp/受付時間 $9:00\sim17:30$ (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

# Center Viviana Wide Span

センターヴィヴィアナ ワイドスパン CVVAWLH/K-951 + VVAWH/K-9070

天井取付タイプ



キッチンを優雅に照らし空間に調和をもたらす、1800mmワイドスパンレンジフード。 ※調理機器の設置条件には制約があります。裏面にて製品寸法図をご確認ください。





※写真はCVVAWRK-951 TRW + VVAWK-9070 TRW 実際の製品とは異なります。 ワイドスパンユニットは、本製品の左側に取り付けてください。

型名 ¥1,122,770(税抜価格¥1,020,700) スタンダードカラー(標準色) 1800mm間口 CVVAWLH-951 S+VVAWH-9070 S 
 CVVAWLH-951TRW+VVAWH-9070TRW
 ¥1,056,220(税抜価格¥
 960,200)

 CVVAWLH-951TBK+VVAWH-9070TBK
 ¥1,056,220(税抜価格¥
 960,200)
 オーダーカラー(特別塗装色) 1800mm間口 CVVAWLH/K-951 \*+VVAWHH/K-9070 \*

型名の後ろにあるアルファベットは色記号を表します。

\*には色記号が入ります。
※別売品のダクトカバーが必要です

※レンジフード(CVVAWLH/K-951)とワイドスパンユニット(VVAWH/K-9070)を組み合わせた製品です。

※ワイドスパンユニットは、本製品の左側に取り付けてください。

スタンダードカラー(標準色)

オーダーカラー(特別塗装色)



#### [特長]

オイルスマッシャー	オイルパネル	ななめファンユニット	親水系コート	ファンシークリーン
抗ウイルス・抗菌	オイルパック	風量おまかせ運転	DCモーター + 一定風量制御	LED照明色温度自動追從/手動切替
LED照明調光手動切替	ワイドスパン照明スイッチ	オプティカルスイッチ	常時換気	3分タイマー
整流板	加熱機器連動	リモコン(別売品)	電動密閉式シャッター(別売品)	市販ダンパー連動(別売品)

※親水系コート対象パーツ: ディスク・オイルガード ※ファンシークリーン対象パーツ: ふさぎ板・煙道 ※抗ウイルス・抗菌対象パーツ: ディスク・オイルガード



https://www.ariafina.jp/products/overview+spec/5117

#### 主な特長 ■清掃性 ■省エネ性 ■照明 ■操作性 ■その他 ■施工性

#### オイルスマッシャー

10年間ファンのお掃除不要(※1)。高速回 転するディスクがレンジフード内部(※2) への油の侵入をブロックし、ファンとレン ジフード内部(※2)のお掃除を不要(※1) にします。ディスクに付着した油は遠心 力で分離されオイルガードに集められます。ディスクとオイルガードのお掃除は、 3ヶ月に1回程度(※3)です。



来後の17年間相当の間が「有手の 期間が、オイルスマッシャー搭載製 品は約10年となるため、製品設計上の標準使用期間中はお掃除を する必要がないとしています。普及製品については1年に1回ファ ンを清掃することを前提としています。

※3 汚れ具合や使用状況により異なります。ファンの汚れが気になる 場合は取りはずしてお掃除をすることも可能です。 ※4 画像はイメージです。



## LED照明色温度自動追従/手動切替

フード天面の色温度を自動で検知して、 昼光色から電球色まで、周囲と調和する 色温度で点灯します(無段階・自動調整)。 また手動でお好みの色温度にすること も可能です(7段階)。



### 風量おまかせ運転

レンジフードが調理状況を温度センサー で検知し、3段階の風量レベルを自動で コントロール(※1)するので、効率よく 油煙をキャッチ。強運転と比較して消費 電力約50%削減します(※2、3、4)。

※1 調理機器側で風量を切り替える機能を搭載している場合は「AUTOモード」「グリルモード」は調理機器側の機能が優先される場合があります。設定については調理機器の取扱説明書をご覧ください。
※2 測定方法:富士工業調べによる「4名家族世帯の1週間の標準メニュー」を1品ずつガスコンロで調理した場合の削減率を計算したものです。

ニュー」を1品ずつガスコンロで調理した場合の削減率を計算したものです。

※3 レンジフードのモーターの電力消費量は、60Hz・ダクト配管25m相当での試算であり、「強」運転と「風量おまかせ運転」での比較になります。また、コンロ点火から消火して3分タイマー終了後までの消費電力を測定しています。

※4 数値は富士工業規定の試験方法によるものであり、設置環境や使用方法により異なる場合があります。

※温度センサーの照射はイメージです。


温度センサーは8×8複眼タイプになります。

# ワイドスパン照明スイッチ

ワイドスパンユニットのLED照明を タッチレスで操作できるスイッチです。









# ▋特性表

型名	定格電圧	ノッチ	定格周波数	消費電力	風量(	(m³/h)	騒音	製品質量
坐石	型石 (V) ノッ	795	(Hz)	(W)	0Pa	0∼150Pa	(dB)	(kg)
		強	50	73	_	450	47	
		724	60	/3		430	47	_
		中	50	34	300		39	_
CVVAWLH/K-	100	т	60	34	300		39	- 36
951	100	弱	50	22	240		34	- 30
		99	60	22	240	_	34	
		常時	50	14	170		30	
		換気	60	14	170	_	30	

※照明の消費電力は含んでおりません。LED照明1灯付(10.7W)電球色~昼光色 ※風量値はJIS C9603 チャンパー法による。(170Pa時:最大消費電力112W)

#### ▮静圧-風量 曲線





### 別売品

ダクトカバー[フード下部のカラー S/TRW/TBK]

製品 型名	ワイドスパンユニット 型名	ダクトカバー 型名	価格
CVVAWLH/K-951 S +	VVAWH/K-9070 S	CDCQ-115 S	¥19,470(税抜価格¥17,700)
CVVAWLH/R-9513 +	V VAVVII/ N-90/0 3	CDCQ-195 S	¥22,000(税抜価格¥20,000)
CVAVANALLIAN OF LEDWA	VVAWH/K-9070 TRW	CDCQ-115 TRW	¥11,550(税抜価格¥10,500)
CVVAWLH/K-951 IKW +	V VAVVH/ K-90/0 TKVV	CDCQ-195 TRW	¥12,980(税抜価格¥11,800)
CVVAWLH/K-951 TBK +	\/\/A\A/    // 0070 TD/	CDCQ-115 TBK	¥11,550(税抜価格¥10,500)
CVVAWLH/K-9511BK +	V VAVVII/ N-90/0 1 BK	CDCQ-195 TBK	¥12,980(税抜価格¥11,800)

ダクトカバー[フード下部のカラー TRE/GL/TMG/TTP] ※型名の「\*」には色記号が入ります。

製品 型名		ワイドスパンユニット 型名	ダクトカバー 型名	価格
CVVAWLH/K-951 * +		VVAWH/K-9070 *	CDCQ-115 S *	オープン価格
	+		CDCQ-195 S *	オープン価格

リモコン	
型名	価格
RMC-08	¥7,480 (税抜価格¥6,800)
•	

市販電動ダンパー用出力線

型名	価格
SRS-100V	¥4,180 (税抜価格¥3,800)

電動密閉式シャッター

型名	価格
HDS-150	¥19,690 (税抜価格¥17,900)



# アリアフィーナ株式会社

- 50Hz/60Hz

〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺2-1-9 TEL.042-753-5340 FAX.042-718-6503 https://www.ariafina.jp/受付時間 $9:00\sim17:30$ (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)