

Viviana Wide Span

ヴィヴィアナワイドスパン



キッチンを優雅に照らし空間に調和をもたらす、
1800mm ワイドスパンレンジフード。

イタリアンデザインのワイドスパンレンジフード、誕生。

レンジフードに間口900mmのワイドスパンユニットをプラスした間口1,800mmのデザイン。

間口の広いキッチンをさらに上のグレードを引き立てます。

キッチンとのサイズ感がマッチすることで、より一層美しく、存在感のあるキッチンに。

ヨーロッパの高級キッチンのトレンドであるワイドスパンモデルを、日本でも。

※調理機器の設置条件には制約があります。裏面をご確認ください。

Viviana Wide Span

CVVAWR/LH/K-951 + VVAWH/K-9070 SVVAWL/R H/K-951R/L + VVAWH/K-9070
CVVAWR/LH/K-951V + VVAWH/K-9070 SVVAWL/RH/K-951VR/L + VVAWH/K-9070



Functions

LDK 空間のシチュエーションに寄り添える照明機能を搭載。

LED照明はレンジフード／ワイドスパンユニットそれぞれON / OFF可能。例えば人が集うシーンではレンジフード、ワイドスパンユニットを両方点灯したり、レシピを見たい時はワイドスパンユニットのみを点灯したりと多様な使い方ができる、キッチン照明の新たな選択肢です。



ワイドスパン照明スイッチ

ワイドスパンユニットのLED照明をタッチレスで操作できるスイッチです。



LED照明色温度自動追従 / 手動切替

フード天面の色温度を自動で検知して、昼光色から電球色まで、周囲と調和する色温度で点灯します(無段階・自動調整)。
また手動でお好みの色温度にすることも可能です(7段階)。



LED照明調光手動切替

手動でお好みの明るさに点灯可能です(5段階)。



Lineup

天井取付タイプ

Center Viviana Wide Span

センターヴィヴィアナ ワイドスパン
CVVAWR/LH/K-951 + VVAWH/K-9070



※写真はCVVAWRK-951R TRW + VVAWK-9070 TRW

横壁取付タイプ

Side Viviana Wide Span

サイドヴィヴィアナ ワイドスパン
右壁取付タイプ SVVAWLH/K-951R + VVAWH/K-9070
左壁取付タイプ SVVAWRH/K-951L + VVAWH/K-9070



※写真はSVVAWLK-951R TRW + VVAWK-9070 TRW

天井取付タイプ

同時給排

Center Viviana Wide Span

センターヴィヴィアナ ワイドスパン
CVVAWR/LH/K-951V + VVAWH/K-9070



※写真はCVVAWRK-951V S + VVAWK-9070 S

横壁取付タイプ

同時給排

Side Viviana Wide Span


サイドヴィヴィアナ ワイドスパン
右壁取付タイプ SVVAWLH/K-951VR + VVAWH/K-9070
左壁取付タイプ SVVAWRH/K-951VL + VVAWH/K-9070



※写真はSVVAWLK-951VR S + VVAWK-9070 S

調理機器の設置条件について

※調理機器はレンジフードの前後左右からはみ出して設置しないでください。(ワイドスパンユニット下には調理機器は設置しないでください。)



Center Viviana Wide Span

同時給排

センターヴィヴィアナ ワイドスパン
CVVAWRH/K-951V + VVAWH/K-9070

天井取付タイプ

ARIAFINA

キッチンを優雅に照らし空間に調和をもたらす、1800mmワイドスパンレンジフード。 ※調理機器の設置条件には制約があります。裏面に製品寸法図をご確認ください。



※写真はCVVAWRK-951V S + VVAWK-9070 S

	型名	価格
スタンダードカラー (標準色)	1800mm間口	
	CVVAWRH-951V S + VVAWH-9070 S	¥1,199,770 (税抜価格¥1,090,700)
	CVVAWRH-951V TRW + VVAWH-9070 TRW	¥1,133,220 (税抜価格¥1,030,200)
オーダーカラー (特別塗装色)	1800mm間口	
	CVVAWRH-951V TBK + VVAWH-9070 TBK	¥1,133,220 (税抜価格¥1,030,200)
	CVVAWRH/K-951V * + VVAWH/K-9070 *	オープン価格

型名の後ろにあるアルファベットは色記号を表します。

*には色記号が入ります。

※別売品のダクトカバーが必要です。

※レンジフード(CVVAWRH/K-951V)とワイドスパンユニット(VVAWH/K-9070)を組み合わせた製品です。

※ワイドスパンユニットは、本製品の右側に取り付けてください。

カラーバリエーション

スタンダードカラー (標準色)

オーダーカラー (特別塗装色)

CVVAWRH-951V S	CVVAWRH-951V TRW	CVVAWRH-951V TBK	CVVAWRH-951V TRE	CVVAWRH-951V GL	CVVAWRH-951V TMG	CVVAWRH-951V TTP
VVAWH-9070 S	VVAWH-9070 TRW	VVAWH-9070 TBK	VVAWH-9070 TRE	VVAWH-9070 GL	VVAWH-9070 TMG	VVAWH-9070 TTP
ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
×	×	×	×	×	×	×
ステンレス	テクスチャーローマホワイト	テクスチャーブラック	テクスチャーレッド	サテンゴールド	テクスチャータリックグレー	トープ
CVVAWRK-951V S	CVVAWRK-951V TRW	CVVAWRK-951V TBK	CVVAWRK-951V TRE	CVVAWRK-951V GL	CVVAWRK-951V TMG	CVVAWRK-951V TTP
VVAWK-9070 S	VVAWK-9070 TRW	VVAWK-9070 TBK	VVAWK-9070 TRE	VVAWK-9070 GL	VVAWK-9070 TMG	VVAWK-9070 TTP
ミラーステンレス	ミラーステンレス	ミラーステンレス	ミラーステンレス	ミラーステンレス	ミラーステンレス	ミラーステンレス
×	×	×	×	×	×	×
ステンレス	テクスチャーローマホワイト	テクスチャーブラック	テクスチャーレッド	サテンゴールド	テクスチャータリックグレー	トープ

● テクスチャーカラー

石あるいは織り地のような「テクスチャー(手触り・感触)」を再現した、表情のあるマット調の表面塗装。

※印刷の具合によって実際の塗色とは異なる場合があります。
※以下パーツはカラーバリエーションに関わらず共通のカラーになります。

フード部とダクトカバー間のくびれ部: テクスチャーブラック

フード部天板: ステンレス

【特長】

オイルスマッシャー	オイルパネル	ななめファンユニット	親水系コート	ファンシークリーン
抗ウイルス・抗菌	オイルバック	風量おまかせ運転	DCモーター + 一定風量制御	LED照明色温度自動追従 / 手動切替
LED照明調光手動切替	ワイドスパン照明スイッチ	オプティカルスイッチ	常時換気	3分タイマー
整流板	加熱機器連動	リモコン(別売品)	電動密閉式シャッター	同時給排

※親水系コート対象パーツ: ディスク・オイルガード

※ファンシークリーン対象パーツ: ふさぎ板・煙道

※抗ウイルス・抗菌対象パーツ: ディスク・オイルガード




<https://www.ariafina.jp/products/overview+spec/5118>

主な特長

■清掃性 ■省エネ性 ■照明 ■操作性 ■その他 ■施工性

オイルスマッシャー

10年間ファンのお掃除不要(※1)。高速回転するディスクがレンジフード内部(※2)への油の侵入をブロックし、ファンとレンジフード内部(※2)のお掃除を不要(※1)にします。ディスクに付着した油は遠心力で分離されオイルガードに集められます。ディスクとオイルガードのお掃除は、3ヶ月に1回程度(※3)です。



※1 「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。普及製品:BDR-3HL(富士工業製)の1年間相当の油が付着する期間が、オイルスマッシャー搭載製品は約10年となるため、製品設計上の標準使用期間中はお掃除をする必要がないとしています。普及製品については1年に1回ファンを清掃することを前提としています。

※2 内部: ケーシング

※3 汚れ具合や使用状況により異なります。ファンの汚れが気になる場合は取りはずしてお掃除をすることも可能です。

※4 画像はイメージです。




ワイドスパン照明スイッチ

ワイドスパンユニットのLED照明をタッチレスで操作できるスイッチです。



風量おまかせ運転

レンジフードが調理状況を温度センサーで検知し、3段階の風量レベルを自動でコントロール(※1)するので、効率よく油煙をキャッチ。強運転と比較して消費電力約50%削減します(※2、3、4)。




- ※1 調理機器側で風量を切り替える機能を搭載している場合は「AUTOモード」「グリルモード」は調理機器側の機能が優先される場合があります。設定については調理機器の取扱説明書をご覧ください。
 - ※2 測定方法: 富士工業調べによる「4名家族世帯の1週間の標準メニュー」を1品ずつガスコンロで調理した場合の削減率を計算したものです。
 - ※3 レンジフードのモーターの電力消費量は、60Hz・ダクト配管25m相当での試算であり、「強」運転と「風量おまかせ運転」での比較になります。また、コンロ点火から消火して3分タイマー終了後までの消費電力を測定しています。
 - ※4 数値は富士工業規定の試験方法によるものであり、設置環境や使用方法により異なる場合があります。
- ※ 温度センサーの照射はイメージです。
※ 温度センサーは8×8複眼タイプになります。

同時給排

高気密・高断熱住宅では、給気専用の空気経路を設けて排気と給気を同時におこないます。給排気口には電動密閉式シャッターを標準装備し、停止時の外部からの風や音の侵入を防ぎます。給気方式は自然給気です。

※ 同時給排のレンジフードの給気量に関して、レンジフードによる排気量と同じ給気量があるわけではありません。給気量が不足すると、不完全燃焼、吸い込み不良、異音、扉の開閉に支障が出るなどの不具合が発生する場合があります。


製品寸法図 (単位: mm)



特注対応

●ダクトカバー (別売品)
標準寸法以外の高さに変更可能です。

ダクトカバー (別売品) 対応高さ (単位: mm)



CDCR-115*使用
*には色記号が入ります。
※イラストはワイドスパンユニットを設置していない状態です。

※1 調理機器はレンジフードの前後左右からはみ出して設置しないでください。
(ワイドスパンユニット下には調理機器は設置しないでください。)
※ ワイドスパンユニットは、本製品の右側に取り付けてください。




特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h) 0Pa 0~150Pa	騒音 (dB)	製品質量 (kg)
CVVAWRH/K-100 951V		強	50	73	-	450	47
			60				
		中	50	34	300	-	39
			60				
		弱	50	22	240	-	34
			60				
		常時換気	50	14	170	-	30
			60				

※照明の消費電力は含んでおりません。LED照明1灯付 (10.7W) 電球色～昼光色
※風量値はJIS C9603 チャンバー法による。(170Pa時: 最大消費電力115W)

静圧・風量 曲線



同時給排配管パターン図

	上方給気	後方給気
上方排気		×
後方排気	×	×

※イラストはワイドスパンユニットを設置していない状態です。

別売品

ダクトカバー [フード下部のカラー S/TRW/TBK]

製品 型名	ワイドスパンユニット 型名	ダクトカバー 型名	価格
CVVAWRH/K-951V S	+ VVAWH/K-9070 S	CDCR-115 S	¥21,120 (税抜価格¥19,200)
		CDCR-195 S	¥23,650 (税抜価格¥21,500)
CVVAWRH/K-951V TRW	+ VVAWH/K-9070 TRW	CDCR-115 TRW	¥13,200 (税抜価格¥12,000)
		CDCR-195 TRW	¥14,630 (税抜価格¥13,300)
CVVAWRH/K-951V TBK	+ VVAWH/K-9070 TBK	CDCR-115 TBK	¥13,200 (税抜価格¥12,000)
		CDCR-195 TBK	¥14,630 (税抜価格¥13,300)

ダクトカバー [フード下部のカラー TRE/GL/TMG/TTP] ※型名の「*」には色記号が入ります。

製品 型名	ワイドスパンユニット 型名	ダクトカバー 型名	価格
CVVAWRH/K-951V *	+ VVAWH/K-9070 *	CDCR-115 *	オープン価格
		CDCR-195 *	オープン価格

リモコン 型名	価格
RMC-08	¥7,480 (税抜価格¥6,800)



アリアフィーナ株式会社

〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺2-1-9 TEL.042-753-5340 FAX.042-718-6503 <https://www.ariafina.jp/>
受付時間9:00～17:30(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

●価格表示は消費税率10%を適用したものを記載しています。●当チラシに掲載しております全製品の価格は、メーカー希望小売価格です。ただし、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。●製品の仕様は改良などのため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。●製品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。●当チラシは2024年4月現在のものです。

Center Viviana Wide Span

同時給排

センターヴィヴィアナ ワイドスパン
CVVAWLH/K-951V + VVAWH/K-9070

天井取付タイプ

ARIAFINA

キッチンを優雅に照らし空間に調和をもたらす、1800mmワイドスパンレンジフード。 ※調理機器の設置条件には制約があります。裏面に製品寸法図をご確認ください。



※写真はCVVAWRK-951V S + VVAWK-9070 S
実際の製品とは異なります。
ワイドスパンユニットは、本製品の左側に取り付けてください。

	型名	価格
スタンダードカラー (標準色)	1800mm間口	CVVAWLH-951V S + VVAWH-9070 S ¥1,199,770 (税抜価格¥1,090,700)
		CVVAWLH-951V TRW + VVAWH-9070 TRW ¥1,133,220 (税抜価格¥1,030,200)
		CVVAWLH-951V TBK + VVAWH-9070 TBK ¥1,133,220 (税抜価格¥1,030,200)
オーダーカラー (特別塗装色)	1800mm間口	CVVAWLH/K-951V * + VVAWH/K-9070 * オープン価格

型名の後ろにあるアルファベットは色記号を表します。

*には色記号が入ります。

※別売品のダクトカバーが必要です。

※レンジフード(CVVAWLH/K-951V)とワイドスパンユニット(VVAWH/K-9070)を組み合わせた製品です。

※ワイドスパンユニットは、本製品の左側に取り付けてください。

カラーバリエーション

スタンダードカラー (標準色)

オーダーカラー (特別塗装色)

CVVAWLH-951V S ステンレス × ステンレス	CVVAWLH-951V TRW ステンレス × テクスチャーローマホワイト	CVVAWLH-951V TBK ステンレス × テクスチャーブラック	CVVAWLH-951V TRE ステンレス × テクスチャーレッド	CVVAWLH-951V GL ステンレス × サテンゴールド	CVVAWLH-951V TMG ステンレス × テクスチャーメタリックグレー	CVVAWLH-951V TTP ステンレス × トープ
CVVAWLK-951V S ミラーステンレス × ステンレス	CVVAWLK-951V TRW ミラーステンレス × テクスチャーローマホワイト	CVVAWLK-951V TBK ミラーステンレス × テクスチャーブラック	CVVAWLK-951V TRE ミラーステンレス × テクスチャーレッド	CVVAWLK-951V GL ミラーステンレス × サテンゴールド	CVVAWLK-951V TMG ミラーステンレス × テクスチャーメタリックグレー	CVVAWLK-951V TTP ミラーステンレス × トープ

● テクスチャーカラー

石あるいは織り地のような「テクスチャー(手触り・感触)」を再現した、表情のあるマット調の表面塗装。

※印刷の具合によって実際の塗色とは異なって見える場合があります。

※以下パーツはカラーバリエーションに関わらず共通のカラーになります。

フード部とダクトカバー間のくびれ部: テクスチャーブラック
フード部天板: ステンレス

【特長】

オイルスマッシャー	オイルパネル	ななめファンユニット	親水系コート	ファンシークリーン
抗ウイルス・抗菌	オイルバック	風量おまかせ運転	DCモーター + 一定風量制御	LED照明色温度自動追従 / 手動切替
LED照明調光手動切替	ワイドスパン照明スイッチ	オプティカルスイッチ	常時換気	3分タイマー
整流板	加熱機器連動	リモコン(別売品)	電動密閉式シャッター	同時給排

※親水系コート対象パーツ: ディスク・オイルガード

※ファンシークリーン対象パーツ: ふさぎ板・煙道


※抗ウイルス・抗菌対象パーツ: ディスク・オイルガード

主な特長

■ 清掃性 ■ 省エネ性 ■ 照明 ■ 操作性 ■ その他 ■ 施工性

オイルスマッシャー

10年間ファンのお掃除不要(※1)。高速回転するディスクがレンジフード内部(※2)への油の侵入をブロックし、ファンとレンジフード内部(※2)のお掃除を不要(※1)にします。ディスクに付着した油は遠心力で分離されオイルガードに集められます。ディスクとオイルガードのお掃除は、3ヶ月に1回程度(※3)です。



※1 「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。普及製品:BDR-3HL(富士工業製)の1年間相当の油が付着する期間が、オイルスマッシャー搭載製品は約10年となるため、製品設計上の標準使用期間中はお掃除をする必要がないとしています。普及製品については1年に1回ファンを清掃することを前提としています。

※2 内部: ケーシング

※3 汚れ具合や使用状況により異なります。ファンの汚れが気になる場合は取りはずしてお掃除をすることも可能です。

※4 画像はイメージです。




ワイドスパン照明スイッチ

ワイドスパンユニットのLED照明をタッチレスで操作できるスイッチです。



風量おまかせ運転

レンジフードが調理状況を温度センサーで検知し、3段階の風量レベルを自動でコントロール(※1)するので、効率よく油煙をキャッチ。強運転と比較して消費電力約50%削減します(※2、3、4)。



※1 調理機器側で風量を切り替える機能を搭載している場合は「AUTOモード」「グリルモード」は調理機器側の機能が優先される場合があります。設定については調理機器の取扱説明書をご覧ください。

※2 測定方法: 富士工業調べによる「4名家族世帯の1週間の標準メニュー」を1品ずつガスコンロで調理した場合の削減率を計算したものです。

※3 レンジフードのモーターの電力消費量は、60Hz・ダクト配管25m相当での試算であり、「強」運転と「風量おまかせ運転」での比較になります。また、コンロ点火から消火して3分タイマー終了後までの消費電力を測定しています。

※4 数値は富士工業規定の試験方法によるものであり、設置環境や使用方法により異なる場合があります。

※ 温度センサーの照射はイメージです。


※ 温度センサーは8×8複眼タイプになります。

同時給排

高気密・高断熱住宅では、給気専用の空気経路を設けて排気と給気を同時におこないます。給排気口には電動密閉式シャッターを標準装備し、停止時の外部からの風や音の侵入を防ぎます。給気方式は自然給気です。

※ 同時給排のレンジフードの給気量に関して、レンジフードによる排気量と同じ給気量があるわけではありません。給気量が不足すると、不完全燃焼、吸い込み不良、異音、扉の開閉に支障が出るなどの不具合が発生する場合があります。

製品寸法図 (単位:mm)




※1 調理機器はレンジフードの前後左右からはみ出して設置しないでください。
(ワイドスパンユニット下には調理機器は設置しないでください。)
※ ワイドスパンユニットは、本製品の左側に取り付けてください。



特注対応

●ダクトカバー (別売品)
標準寸法以外の高さに変更可能です。

ダクトカバー (別売品) 対応高さ (単位:mm)




特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	製品質量 (kg)
					0Pa	0~150Pa		
CVVAWLH/K- 100 951V		強	50	73	-	450	47	44
			60					
		中	50	34	300	-	39	
			60					
		弱	50	22	240	-	34	
			60					
		常時換気	50	14	170	-	30	
			60					

※照明の消費電力は含んでおりません。LED照明1灯付 (10.7W) 電球色～昼光色
※風量値はJIS C9603 チャンバー法による。(170Pa時: 最大消費電力115W)

静圧・風量 曲線



同時給排配管パターン図

	上方給気	後方給気
上方排気		×
後方排気	×	×

※イラストはワイドスパンユニットを設置していない状態です。

別売品

ダクトカバー [フード下部のカラー S/TRW/TBK]

製品 型名	ワイドスパンユニット 型名	ダクトカバー 型名	価格
CVVAWLH/K-951V S	+ VVAWH/K-9070 S	CDCR-115 S	¥21,120 (税抜価格¥19,200)
		CDCR-195 S	¥23,650 (税抜価格¥21,500)
CVVAWLH/K-951V TRW	+ VVAWH/K-9070 TRW	CDCR-115 TRW	¥13,200 (税抜価格¥12,000)
		CDCR-195 TRW	¥14,630 (税抜価格¥13,300)
CVVAWLH/K-951V TBK	+ VVAWH/K-9070 TBK	CDCR-115 TBK	¥13,200 (税抜価格¥12,000)
		CDCR-195 TBK	¥14,630 (税抜価格¥13,300)

ダクトカバー [フード下部のカラー TRE/GL/TMG/TTP] ※型名の「*」には色記号が入ります。

製品 型名	ワイドスパンユニット 型名	ダクトカバー 型名	価格
CVVAWLH/K-951V *	+ VVAWH/K-9070 *	CDCR-115 *	オープン価格
		CDCR-195 *	オープン価格

リモコン 型名	価格
RMC-08	¥7,480 (税抜価格¥6,800)



アリアフィーナ株式会社

〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺2-1-9 TEL.042-753-5340 FAX.042-718-6503 <https://www.ariafina.jp/>
受付時間9:00～17:30(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

●価格表示は消費税率10%を適用したものを記載しています。●当チラシに掲載しております全製品の価格は、メーカー希望小売価格です。ただし、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。●製品の仕様は改良などのため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。●製品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。●当チラシは2024年4月現在のものです。