
# 



薄さ35mmのユニボディフォルムが、 美しいデザインと清掃性を高次元で実現。

## Lineup



# Design



TRE / テクスチャーレッド \*印刷の具合によって実際の塗装色とは異なって見える場合があります。

# Feature

## 整流板・フード下面カラー

整流板・レンジフード下面がボディと同じカラーとなります。

## ユニボディ

つぎ目のない、シンプルかつシャープな薄さ35mmのユニボディフォルム。オイルパネルとフード部を一体化することで、フード部下面からつぎ目・段差・ねじを取り除き、より高い清掃性とデザイン性を実現します。

※ ユニ(Uni):連結、単一に








## 薄さ35mmのユニボディフォルムが、美しいデザインとお手入れのしやすさを実現。





※写真はFED-953 S+FED2D-515 S



型名の後ろにあるアルファベットは色記号を表します。

\*には色記号が入ります。

※別売品のダクトカバーまたは、前幕板・横幕板が必要です。 ※扉面材(お客様手配)使用時、面材取付金具が必要です。

## カラーバリエーション スタンダードカラー(標準色)





FED-953 S FED-953 TW FED-953 TBM ステンレス テクスチャーホワイト テクスチャーブラッ



石あるいは織り地のような「テクスチャー(手触り・感触)」を 再現した、表情のあるマット調の表面塗装。

手間と時間をかけて一台ずつ磨き込んで仕上げた、鏡のよう に艶やかで贅沢な風合いの表面塗装。

※印刷の具合によって実際の途色とは異なって見える場合があります。



FED-953 MWM

FED-953 PHL

## ミラーウォーム ステンレス グレーメタリック パイブレーション仕上げ

## [特長]

ユニボディ	オイルパネル	ワンタッチ着脱ファン	ななめファンユニット	ノンフィルター
ハイパークリーン	ファンシークリーン	オイルパック	DCモーター + 一定風量制御	LED照明(調光あり)
風量おまかせ運転	常時換気	3分タイマー	整流板	加熱機器連動
リモコン(別売品)	電動密閉式シャッター(別売品)	市販ダンパー連動(別売品)		

※LED照明は昼白色です。※ファンシークリーン対象パーツ:ケーシング・煙道・ベルマウス※ハイパークリーン対象パーツ:対象パーツ:ファン

https://www.ariafina.jp/

### 主な特長 ■清掃性 ■省エネ性 ■照明 ■操作性 ■その他 ■施工性

## ユニボディ

つぎ目のない、シンプルかつ シャープな薄さ35mmのユニボ ディフォルム。オイルパネルと フード部を一体化することで、 フード部下面からつぎ目・段差・ ねじを取り除き、より高い清掃 性とデザイン性を実現します。






※ 画像はイメージです。製品により形状が異なります。

## ななめファンユニット

ファンの着脱が楽におこなえるように ファンユニットを20度傾けました。コン パクトに設計された煙道により、清掃面 積を削減します。

## ワンタッチ着脱ファン

ボタンを押すだけで簡単にはずせる清 掃性に優れたシロッコファンです。



## DCモーター + 一定風量制御

DCモーターとマイコン制御によって、 排気ダクトの長さや屋外の天候など、レ ンジフードの設置環境に左右されない、 安定した吸い込み風量を実現します。

※ 製品・形状により一定風量制御をおこなう範囲が 里なります。



## 風量おまかせ運転


温度センサーで調理状況を捉え、三段階の 風量レベルを自動でコントロール。加熱機器 連動と組み合わせれば、調理中の運転は全 ておまかせできます。

- ※ 温度センサーの照射はイメージです。
- ※ 画像はイメージです。製品により形状が異なります。





●ダクトカバー(別売品) 標準寸法以外の高さに変更可能です。



※後方排気の場合、製品高さ630mm以上必要です。 さらに電動密閉式シャッターを使用する場合は、 製品高さ650mm以上必要になります。


### アース線 機外長:1m 電源コード:機外長1m 30. (125) • (110) ダクトカバー吊金具取付穴 本体取付穴 <del>■ ライン方向 <u>→</u> (ステンレスの場合</del> (HDS-150用) 350 185 給気3P:100V出力用 コネクター 350 290 5 (SRS-100V用) 後方排気の場合 (別売品L形ダクト使用 本体取付穴 詳細 8 上方排気の場合 550~1100 510 460 ㅁゴマ . 温度センサ 連動信号受信部 **◎ ◎ Ⅰ Ⅲ Ⅲ △ 2 Ⅰ ※** (切) (タイマー) (弱) (中) (強) (オート/ヴリル) (常時換気) (照明) スイッチ部詳細

## ┃特性表

型名	定格電圧	ノッエ	ノッチ 定格周波数 消費電		風量 (m³/h)			製品質量
坐右	(V)	795	(Hz)	(W)	0Pa	0~150Pa	(dB)	(kg)
		強	50	40		450	47	
		335	60	[51]		450	47	_
		中	50	18	300	_	35	
FED-953	100	•	60	[29]	300		22	- 25
FED-933	FED-955 100 —	弱	50	10	240		30	
		99	60	[21]	240		30	_
	常時換気	50	6	170	_	24		
		接	換気	60	[17]	170		24

※LED照明1ヶ付(10.5W)昼白色 ※風量値はJIS C9603 チャンバー法による。(175Pa時:最大消費電力82[93]W) ※消費電力の[]内の値は、照明の電力を含んだ値です。

### ▮静圧-風量 曲線



抵抗曲線は、 φ150スパイラルダクトを示す。 — 50Hz/60Hz (常時換気運転拡大) 100 静圧(Pa) 25m <u>20m</u> 10m 常時 5m 100 200 > 風量(m³/h)

## ▮別売品

ダクトカパー/ダクトカパー用上ふさぎ板/前幕板/横幕板 [スタンダードカラー(標準色)]								
製品 型名	ダクトカバー 型名	価格	ダクトカパー用上ふさぎ板 型名	価格	前幕板 型名	価格	横幕板 型名	価格
	FED2D-515 S	¥25,960 (税抜価格¥23,600)		V10.040		V27 720		\/10 470
FED-953 S	FED2D-665 S	¥28,490 (税抜価格¥25,900)	FED2UP-S	FED2UP-S ¥18,040 (稅抜価格¥16,400)		¥37,730 (税抜価格¥34.300)	YMP-FED-6635 S	¥19,470 (税抜価格¥17.700)
	FED2D-865 S	¥31,020 (税抜価格¥28,200)				(7元3次四倍+54,500)		(元)(八)(元)(元)(元)(元)(元)(元)(元)(元)(元)(元)(元)(元)(元)
	FED2D-515 TW	¥19,470 (税抜価格¥17,700)		V12.100		V24.070		V1 2 000
FED-953 TW	FED2D-665 TW	¥20,680 (税抜価格¥18,800)	FED2UP-TW	*ED2UP-TW ¥12,100 (稅抜価格¥11,000)		¥24,970 (税抜価格¥22,700)	YMP-FED-6635 TW	¥12,980 (税抜価格¥11,800)
	FED2D-865 TW	¥22,000 (税抜価格¥20,000)		(小坂) 画情+11,000)	(70.30 )四百十之之,7		! !	
	FED2D-515 TBK	¥19,470 (税抜価格¥17,700)		V12 100		V24.070		¥12.980
FED-953 TBK	FED2D-665 TBK	¥20,680 (税抜価格¥18,800)	FED2UP-TBK	¥12,100 (税抜価格¥11,000)	MKP-9665 TBK	¥24,970 (税抜価格¥22,700)	YMP-FED-6635 TBK	(税抜価格¥11,800)
	FED2D-865 TBK	¥22,000 (税抜価格¥20,000)	!	(1)(1)(X	!	(176300	!	(17/53X IM 1G + 1 1,000)

ダクトカバー/ダクトカバー用上ふさぎ板/前幕板/横幕板[オーダーカラー(特別塗装色)] ※型名の「\*」には色記号が入ります。

製品 型名	ダクトカバー 型名 価格	ダクトカパー用上ふさぎ板 型名	価格	前幕板 型名	価格	横幕板 型名	価格
	FED2D-515 * オープン価格						
FED-953 *	FED2D-665 * オープン価格	FED2UP-*	オープン価格	MKP-9665 *	オープン価格	YMP-FED-6635 *	オープン価格
	FED2D-865 * オープン価格						

面材取付金具	※ SI:シルバー	-メタリック	BK:ブラック W:ホワイト
型名		価格	
MP-MTKU-90	) SI	¥11,220	)(税抜価格¥10,200)
MP-MTKU-90	BK/W	¥8,470	(税抜価格¥7,700)

横面材取付金具	SI:シルバー	メタリック	BK:ブラック	W:ホワイト
型名		価格		
YMP-MTKU-350	ISI	¥17,820	(税抜価格	¥16,200)
YMP-MTKU-350	BK/W	¥14,960	(税抜価格	¥13,600)

L形ダクト		市販電動ダンパー用出力線		
型名	価格	型名	価格	
LD-15	¥3.520 (税抜価格¥3.200)	SRS-100V	¥4.180(税抜価相	

	型名	価格
0)	SRS-100V	¥4,180(税抜価格¥3,800)

ダクトカバーネジキャップ	W:ホワイト BK	く: ブラック	GR:グレー
型名	価格		
CP-1 W/BK/GR	¥990 (税払	抜価格¥90	00)

リモコン	
型名	価格
RMC-08	¥7,480 (税抜価格¥6,800)

電動密閉式シャッター	
型名	価格
HDS-150	¥19,690 (税抜価格¥17,900)



## アリアフィーナ株式会社

〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺2-1-9 TEL.042-753-5340 FAX.042-718-6503 https://www.ariafina.jp/ 受付時間9:00 ~ 17:30(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)