

薄さ35mmのユニボディフォルムが、 美しいデザインと清掃性を高次元で実現。

Lineup



Design



TRE / テクスチャーレッド *印刷の具合によって実際の塗装色とは異なって見える場合があります。

Feature

整流板・フード下面カラー

整流板・レンジフード下面がボディと同じカラーとなります。

ユニボディ

つぎ目のない、シンプルかつシャープな薄さ35mmのユニボディフォルム。オイルパネルとフード部を一体化することで、フード部下面からつぎ目・段差・ねじを取り除き、より高い清掃性とデザイン性を実現します。

※ ユニ(Uni):連結、単一に





Center Federica

センター_{ノエ}, CFEDB-953V

同時給排 天井取付タイプ




フェデリカの意思は受け継がれる。"本物"という個性を高気密・高断熱住宅にも一。



Tes.	##CK\$*CO*	

※写真はCFEDB-953V S+CDCJ-115 S



型名の後ろにあるアルファベットは色記号を表します。 *には色記号が入ります ※別売品のダクトカバーが必要です。

 CFEDB-953V S
 CFEDB-953V TW

 ステンレス
 テクスチャーホワイト

カラーバリエーション スタンダードカラー(標準色)



オーダーカラー(特別塗装色)

●テクスチャーカラー

石あるいは織り地のような「テクスチャー(手触り・感触)」を 再現した、表情のあるマット調の表面塗装。

手間と時間をかけて一台ずつ磨き込んで仕上げた、鏡のよう に艶やかで贅沢な風合いの表面塗装。

※印刷の具合によって実際の途色とは異なって見える場合があります。



CFEDB-953V MWM

CFEDB-953V PHL ステンレス パイプレーション仕上げ

[特長]

ユニボディ	オイルパネル	ワンタッチ着脱ファン	ななめファンユニット	ノンフィルター
ハイパークリーン	ファンシークリーン	オイルパック	DCモーター + 一定風量制御	LED照明(調光あり)
風量おまかせ運転	常時換気	3分タイマー	整流板	加熱機器連動
リモコン(別売品)	雷動密閉式シャッター	同時給排		

※LED照明は電球色です。※ファンシークリーン対象パーツ:ケーシング・煙道・ベルマウス※ハイパークリーン対象パーツ:対象パーツ:ファン

https://www.ariafina.jp/

主な特長

■清掃性 ■省エネ性 ■照明 ■操作性 ■その他 ■施工性

ユニボディ

つぎ目のない、シンプルかつ シャープな薄さ35mmのユニボ ディフォルム。オイルパネルと フード部を一体化することで、 フード部下面からつぎ目・段差・ ねじを取り除き、より高い清掃 性とデザイン性を実現します。

※ ユニ(Uni):連結、単一に





※ 画像はイメージです。製品により形状が異なります。

ななめファンユニット

ファンの着脱が楽におこなえるように ファンユニットを20度傾けました。コン パクトに設計された煙道により、清掃面 積を削減します。

ワンタッチ着脱ファン

ボタンを押すだけで簡単にはずせる清 掃性に優れたシロッコファンです。



LED照明(調光あり)

電球色のラインアップを追加し、リビング など住空間にも自然に溶け込むあかりを 実現します。





DCモーター + 一定風量制御

DCモーターとマイコン制御によって、 排気ダクトの長さや屋外の天候など、レ ンジフードの設置環境に左右されない、 安定した吸い込み風量を実現します。

※ 製品・形状により一定風量制御をおこなう範囲が 異なります。



風量おまかせ運転

温度センサーで調理状況を捉え、三段階の 風量レベルを自動でコントロール。加熱機器 連動と組み合わせれば、調理中の運転は全 ておまかせできます。

- ※ 温度センサーの照射はイメージです
- ※ 画像はイメージです。製品により形状が異なります。




強制同時給排

高層、高気密の住宅では、高い気密性や外風の強さがレンジフードの給 気を妨げます。そこで給気側にも専用のファン/モーターを設け、外気 を室内に強制給気します。

※ 強制同時給排のレンジフードの給気量に関して、レンジフードによる排気量と同じ給気量がある わけではありません。給気量が不足すると、不完全燃焼、吸い込み不良、異音、扉の開閉に 支障が出るなどの不具合が発生する場合があります。


■製品寸法図 (単位:mm)



特注対応

●ダクトカバー(別売品) 標準寸法以外の高さに変更可能です。

┃ダクトカバー(別売品)対応高さ



(単位:mm)

特性表


型名	定格電圧	ノッエ	アチ 定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音	製品質量
至有	^{空石} (V)	795	(Hz)		0Pa	0~150Pa	(dB)	(kg)
CFEDB-953V		強 -	50	45 – [56]		450	47	- - 39
			60					
	V 100 - -	中	50	20 [31]	300	-	36	
			60					
		弱	50	10 [21]	240	-	32	
			60					
		常時	50	6	170		24	
		換気	60	[17]	170	_	24	


※LED照明1ヶ付(10.5W)電球色 ※風量値はJIS C9603 チャンパー法による。(165Pa時:最大消費電力83[94]W) ※消費電力の[]内の値は、照明の電力を含んだ値です。

┃同時給排配管パターン図

	上方給気	後方給気
上方排気		×
後方排気	×	×

▮静圧-風量 曲線





抵抗曲線は、 φ150スパイラルダクトを示す。 — 50Hz/60Hz

▮別売品

ダクトカバー[スタンダードカラー(標準色)]

製品 型名	ダクトカバー 型名	価格
FEDB-953V S	CDCJ-115 S	¥21,120 (税抜価格¥19,200)
CFEDB-955V 3	CDCJ-195 S	¥23,650 (税抜価格¥21,500)
CFEDB-953V TW	CDCJ-115 TW	¥13,200 (税抜価格¥12,000)
CI LDB-933V TW	CDCJ-195 TW	¥14,630 (税抜価格¥13,300)
CFEDB-953V TBK	CDCJ-115 TBK	¥13,200 (税抜価格¥12,000)
CLEDB-3334 LBK	CDCJ-195 TBK	¥14,630 (税抜価格¥13,300)

ダクトカバー[オーダーカラー(特別塗装色)] ※型名の「*」には色記号が入ります。

製品 型名	ダクトカバー 型名	価格
CFEDB-953V*	CDCJ-115 *	オープン価格
CFEDB-933V A	CDCJ-195 *	オープン価格

リモコン 型名 価格 RMC-08 ¥7,480 (税抜価格¥6,800)



アリアフィーナ株式会社

〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺2-1-9 TEL.042-753-5340 FAX.042-718-6503 https://www.ariafina.jp/受付時間9:00 $\sim 17:30(\pm\cdot$ 日·祝日·夏期休暇·年末年始を除く)