
# 



薄さ35mmのユニボディフォルムが、 美しいデザインと清掃性を高次元で実現。

# Lineup



# Design



TRE / テクスチャーレッド \*印刷の具合によって実際の塗装色とは異なって見える場合があります。

# Feature

# 整流板・フード下面カラー

整流板・レンジフード下面がボディと同じカラーとなります。

# ユニボディ

つぎ目のない、シンプルかつシャープな薄さ35mmのユニボディフォルム。オイルパネルとフード部を一体化することで、フード部下面からつぎ目・段差・ねじを取り除き、より高い清掃性とデザイン性を実現します。

※ ユニ(Uni):連結、単一に





横壁取付タイプ




同時給排を搭載し、美しさと清掃性を兼ね備えたユニボディフォルム。





※写真はSFEDB-953VR S



型名の後ろにあるアルファベットは色記号を表します。 \*には色記号が入ります。 R/Lは右/左壁取付タイプを表します。

#### カラーバリエーション スタンダードカラー(標準色)

.TBK	SFEDB-953VR/LTRE	SFEDB-953VR/LMW	SF
		MT+0 ()	

●テクスチャーカラー

石あるいは織り地のような「テクスチャー(手触り・感触)」を 再現した、表情のあるマット調の表面塗装。

SFEDB-953VR/LS SFEDB-953VR/LTW SFEDB-953VR/L ステンレス テクスチャーホワイト テクスチャープ

手間と時間をかけて一台ずつ磨き込んで仕上げた、鏡のよう に艶やかで贅沢な風合いの表面塗装。

※印刷の具合によって実際の途色とは異なって見える場合があります。



オーダーカラー(特別塗装色)

SFEDB-953VR/L MWM SFEDB-953VR/L PHL ミラーウォーム ステンレス グレーメタリック パイブレーション仕上げ

# [特長]

ユニボディ	オイルパネル	ワンタッチ着脱ファン	ななめファンユニット	ノンフィルター
ハイパークリーン	ファンシークリーン	オイルパック	DCモーター + 一定風量制御	LED照明(調光あり)
風量おまかせ運転	常時換気	3分タイマー	整流板	加熱機器連動
リモコン(別売品)	雷動密閉式シャッター	同時給排		

※LED照明は電球色です。※ファンシークリーン対象パーツ:ケーシング・煙道・ベルマウス※ハイパークリーン対象パーツ:対象パーツ:ファン

https://www.ariafina.jp/

#### 主な特長 ■清掃性 ■省エネ性 ■照明 ■操作性 ■その他 ■施工性

### ユニボディ

つぎ目のない、シンプルかつ シャープな薄さ35mmのユニボ ディフォルム。オイルパネルと フード部を一体化することで、 フード部下面からつぎ目・段差・ ねじを取り除き、より高い清掃 性とデザイン性を実現します。






※ 画像はイメージです。製品により形状が異なります。

#### ななめファンユニット

ァンの着脱が楽におこなえるように ファンユニットを20度傾けました。コン パクトに設計された煙道により、清掃面 積を削減します。

### ワンタッチ着脱ファン

ボタンを押すだけで簡単にはずせる清 掃性に優れたシロッコファンです。



# DCモーター + 一定風量制御

DCモーターとマイコン制御によって、 排気ダクトの長さや屋外の天候など、レ ンジフードの設置環境に左右されない、 安定した吸い込み風量を実現します。

※ 製品・形状により一定風量制御をおこなう範囲が 里なります。



### LED照明(調光あり)

電球色のラインアップを追加し、リビンク など住空間にも自然に溶け込むあかりを 実現します。





# 風量おまかせ運転

温度センサーで調理状況を捉え、三段階の 風量レベルを自動でコントロール。加熱機器 連動と組み合わせれば、調理中の運転は全 ておまかせできます。


- ※ 温度センサーの照射はイメージです
- ※ 画像はイメージです。製品により形状が異なります。



# 同時給排

高気密・高断熱住宅では、給気専用の空気経路を設けて排気と給気を同 時におこないます。給排気口には電動密閉式シャッターを標準装備し、停 止時の外部からの風や音の侵入を防ぎます。給気方式は自然給気です。

※ 同時給排のレンジフードの給気量に関して、レンジフードによる排気量と同じ給気量があるわけではありません。給気量が不足すると、不完全燃焼、吸い込み不良、異音、扉の開閉に支障が出るなどの不具合が発生する場合があります。




#### 特注対応

●ダクトカバー(付属) 標準寸法以外の高さに変更 可能です。

# 特性表

型名 定格 (V	定格電圧	<sup>定格電圧</sup> ノッチ (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 _ (W)	風量 (m³/h)		騒音	製品質量
	(V)				0Pa	0~150Pa	(dB)	(kg)
SFEDB-953V 100 ·	強	50	45		450	47		
		畑	60	[56]	5] –	450	47	- 36
		中 -	50	20 [31]	300	-	36	
	/ 100		60					
	100	弱 —	50	10 [21]	240	-	32	
			60					
	常時 換気 60	6 [17]	170	-	24			

#### ▮静圧-風量 曲線



# ┃同時給排配管パターン図

	SFEDB-953VR	(右壁取付タイプ)	SFEDB-953VL	(左壁取付タイプ)
	上方給気	後方給気	上方給気	後方給気
上方排気				
後方排気				
			-   形ダ	クトは別売となります

### 別売品

#### 上ふさぎ板 [スタンダードカラー(標準色)]

製品 型名	上ふさぎ板 型名	価格
SFEDB-953VR/L S	SFEDV2UP-S	¥21,890 (税抜価格¥19,900)
SFEDB-953VR/L TW	SFEDV2UP-TW	¥14,630 (税抜価格¥13,300)
SFEDB-953VR/L TBK	SFEDV2UP-TBK	¥14,630 (税抜価格¥13,300)

上ふさぎ板 [オーダーカラー(特別塗装色)] ※型名の「\*」には色記号が入ります。

製品型名	上ふさぎ板 型名	価格
SFEDB-953VR/L *	SFEDV2UP-*	オープン価格

L形ダクト

型名	価格
LD-15	¥3,520(税抜価格¥3,200)

リモコン 型名 RMC-08 ¥7,480 (税抜価格¥6,800)

ダクトカバーネジキャップ	W:ホワイト BK:ブラック GR:グ	レー
型名	価格	
CP-1 W/BK/GR	¥990 (税抜価格¥900)	



## アリアフィーナ株式会社

〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺2-1-9 TEL.042-753-5340 FAX.042-718-6503 https://www.ariafina.jp/ 受付時間9:00 ~ 17:30(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)