Center Cubo

センタークーボ CCUBL-951/1251

天井取付タイプ



静謐かつ優雅。シンプルな美を極めたフードで洗練されたアイランドキッチンが実現。



П	ы	

※写真はCCUBL-951 S



型名の後ろにあるアルファベットは色記号を表します。 *には色記号が入ります。

カラーバリエーション

スタンダードカラー(標準色)

オーダーカラー(特別塗装色)



CCUBL-951 S CCUBL-951 TW CCUBL-951 TBK CCUBL-1251 S CCUBL-1251 TW CCUBL-1251 TBK ステンレス テクスチャーホワイト テクスチャーブラック

CCUBL-951 PHL CCUBL-1251 PHL ステンレス パイプレーション仕上げ

石あるいは織り地のような「テクスチャー(手触り・感触)」を 再現した、表情のあるマット調の表面塗装。

※印刷の具合によって実際の塗色とは異なって見える場合があります。

[特長]

オイルパネル	i-Drop方式	ノンフィルター	ファンシークリーン	オイルパック
LED照明	3分タイマー	整流板	加熱機器連動	リモコン(別売品)
雷動密閉式シャッター(別売品)	市販ダンパー連動(別売品)			

※ファンシークリーン対象パーツ:ファン・ケーシング・誘導カートリッジ・オイルパック




https://www.ariafina.jp/

主な特長 ■清掃性 ■省エネ性 ■照明 ■操作性 ■その他 ■施工性

i-Drop(アイドロップ)方式

誘導カートリッジはレンジフード内部 の油煙の拡散を防ぎ、内側の凹凸で油脂 分を捕えます。さらに通過した油煙を ファンシークリーンとファンの遠心力 で分離、ケーシング内面を経由してオイ ルパックに回収します。誘導カートリッジを引き出せるのでレンジフード内部のお手入れは、より楽におこなえます。






┃特性表

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 _ (W)	風量 (m³/h)		騒音	製品質量
					0Pa	130Pa	(dB)	(kg)
CCUBL-951	- 100 -	強	50	115	650	450	49	- - - 47.0 -
			60	140	595	520	47	
		中	50	105	520	-	44	
			60	110	410	-	40	
		弱	50	75	270	_	30	
			60	73	220	-	26	
CCUBL-1251	- 100 -	強	50	135	760	550	51	- - - 55.0 -
			60	187	730	650	50	
		中	50	112	420	_	39	
			60	110	320	-	36	
		弱	50	81	240	-	26	
			60	76	180	-	27	_

※照明の消費電力は含んでおりません。 LED照明 900間口:2ヶ付 (4.5W) 昼白色 1200間口:4ヶ付 (9W) 昼白色 ※風量値はJIS C9603 チャンパー法による

▮静圧-風量 曲線



▮別売品

リモコン 型名 価格 RMC-08 ¥7,480 (税抜価格¥6,800)

市販電動ダンパー用出力線

型名 価格 SRS-100V ¥4,180 (税抜価格¥3,800)

電動密閉式シャッター

型名 ¥19,690 (税抜価格¥17,900) HDS-150



アリアフィーナ株式会社

〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺2-1-9 TEL.042-753-5340 FAX.042-718-6503 https://www.ariafina.jp/ 受付時間9:00 ~ 17:30(土・目・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)